

中華教育衛生聯合會小叢書之十三

文理

花柳病

上海昆山花園五號

成而組合會年青教督基華中及會醫博會學醫華中由

List of Bulletins and Their Prices.

本會出版小叢書目錄

- | | |
|--|--------------|
| 1. "Sanitation of a Chinese City." | 1. 中國城市衛生論 |
| 2. "Mode of Infection and Prevention." | 2. 疾病傳染防禦論 |
| 3. "Tuberculosis." | 3. 癆病 |
| 4. "Infant Hygiene." | 4. 嬰孩衛生 |
| 5. "Sexual Advice for Young Men." | 5. 一失足成千古恨 |
| 6. "Home Sanitation." | 6. 家庭衛生 |
| 7. "Prevention of Cold." | 7. 傷風防禦法 |
| 8. "Cholera." | 8. 霍亂 |
| 9. "Tobacco." | 9. 烟草利害論 |
| 10. "Hookworm." | 10. 貧民弱國之鈎蟲症 |
| 11. "Kill the Fly." | 11. 滅蠅 |
| 12. "Smallpox." | 12. 天花 |
| 13. "Venereal Diseases." | 13. 花柳病 |
| 14. "Plague." | 14. 瘟疫 |
| 15. "Malaria." | 15. 瘧疾 |
| 16. "Personal Hygiene." | 16. 個人衛生 |
| 17. "Care of Eyes." | 17. 眼睛衛生 |
| 18. "Care of Teeth." | 18. 牙齒衛生 |

All the above mentioned Bulletins are
sold at \$6 per 1,000.

以上各種叢書每千冊洋六元

花柳病

(文理)

著作
發行
中華教育衛生聯合會

花柳病有二。一曰白濁。一曰楊梅。白濁原於細菌爲祟。遂使尿管發炎。膿水滲滲然。作青黃色。輕薄少年多患之。常人總以爲無甚緊要。不過行動不便耳。實則不然。幸而及早求醫。此外更無他種夾雜之症。尙可望不久見痊。否則稍一不慎。遺害至於無窮。故有百醫罔效。殘廢終身者。有臥病纏綿。終歲不愈者。有荒時廢業。一事無成者。有時愈時發。久不收口者。總之病勢雖能減輕。病根萬難遽斷。常見患白濁者。膿血交流。衣衾汙染。臭惡之氣。不可近人。動步總須扶杖。渴時較婦人產子爲尤難。試思此種情况。何等苦惱。顧可謂爲無關緊要耶。

白濁惡結果

白濁惡結果有兩種。曰兼患。曰後患。兼患者。因白濁而致染他種夾雜

之症。如風濕、腿酸、膀胱炎、眼球炎、脊髓炎、心臟炎、腦體炎、內腎炎、卵子炎等皆是。而脊髓炎久則成癱。眼球炎久則成瞽。余親見患脊髓炎者十一人。死者八人。性命攸關。顧可謂爲無甚要緊耶。後患則因白濁所受一切未來之痛苦。茲分述如下。

(一) 本身 白濁糾纏久不愈。一種痛苦。幾與凌遲處死等。甚至骨節發炎。使指腕肩胛小腿等處。亦都爲毒所攻。或腫大。或縮小。其因此癱瘓終身者。亦常有事。嘗見一琴師。一劍客。皆擅絕技。聲名震一時。其後狎娼染白濁。琴師則手不能伸。劍客則肩不能舉。一生榮譽。至此掃地。後竟困苦終身云。

(二) 妻室 嘗見少年美女。體質健康。嫁後忽染白濁。昇入醫院。備受刀圭。亦有因是殞命者。此皆由其放浪之夫。壻傳染而來。倘我輩有姊

妹遭遇若此。其悲悼惱恨爲何如。豈猶可認爲兒戲耶。

(三)兒女。嘗聞人言。某家兒出世。便患眼疾。數日遂盲。此事不奇。亦白濁之結果也。婦人受其夫傳染。產時兒經陰道。致毒入眼。遂以成盲。抱恨終身。果誰之咎哉。

(四)絕後。白濁爲患。且不僅兒女受其遺害已也。并能使男子精道不通。精蟲爲塞。婦女受傳染者。卵管空心。亦爲白濁黏實。因之卵珠不復相通。遂致絕後。然儂薄兒尙不自責。反詈其妻之不育。致使無辜婦人含冤莫白。及其老也。膝下無人。一種門庭淒涼之景。况尤爲令人難堪也。

總之白濁一症。無處蔑有。結果最險。每釀成不治之疾。卽治亦覺痛苦異常。此因初患時甚輕。凡精心求治者。總可全愈。故人遂視爲無關重。

要。乃不轉瞬而雜症紛起。妻子兒女亦相率墮入於苦境矣。諺云。知白濁之所起。而不知其所止。悲夫。

(二) 楊梅

楊梅更險。昔人稱爲癩瘋。又名二十世紀之大疫。既害本身。復害家族。復害後嗣。復害人羣。巴黎城中人患楊梅者。居百分之十三至十六不等云。

(一) 病源。病源亦在細菌。狀如螺旋。一入人身。便散佈於全體。五官六腑四肢百骸。無微不入。

(二) 病期。病期分三段。始期卽第一期。外皮生瘡。既易察見。亦復不難醫愈。但亦間有受傳染之後。經十年二十年甚至六十餘年而始發者。是謂隱伏期。

中期卽第二期。約在受傳染後。四五十日。全身散見紅點。而口中跨下。爲尤甚。迨紅點俱變成瘡。則首部股際以及各處骨節。并皆同時受病。但此時耐心醫治。尙不難愈。惟最易傳染他人耳。故諺云。楊梅第二期。危在他人不在己。

終期。又云第三期。殺人最多。較前更甚。一以梅毒所攻。大都要害之區。如神經、血管、五臟、六腑。是二則楊梅一入此期。便多夾雜之症。如肛門破裂。瘡變癰疽。以及旁生骨疣等皆是。三因患者於此期中。多成殘廢。如鼻骨塌。舌頭爛。腿骨壞。上顎穿之類。皆是。此外尙有毒攻大腦而致瘋癲者。有毒攻脊髓而致癱瘓者。有耳聾者。有目盲者。有步履洶洶者。有舌生癰疽而死者。有血管破裂而亡者。要皆發現於此期焉。

(三)害本身。茲將余所目覩之事述之如下。

余生平所治患楊梅者。共計四千七百人。瘡生皮膚者。千五百十八人。瘡生肌肉者。二百二十人。生於下體者。二百八十五人。生於舌上者。二百七十七人。生口內上顎者。二百十八人。生於咽喉者。百有十人。生上唇者。四十五人。生於扁桃體者 *Tonsils* 十有二人。生鼻孔者。十人。生於骨骼者。五百三十六人。生於鼻樑顎骨之間者。二百四十一人。生於骨節者。二十有二人。生於四肢者。二十三人。生於胃腸者。二十二人。生於氣管者。三十六人。生於肺臟者。二十三人。生於心臟者。十二人。生於大動脈者。十四人。生於肝臟者。十六人。生於腎臟者。三十九人。生於睪丸者。二百五十有五人。生於眼內者。百十六人。生於動靜脈管者。十有七人。生於神經各部者。二千有九人。其他各部二十二。人。綜計較上所言。之數爲多。蓋有一人而兼患數症者。故不。適符也。

(四)害家庭 一女子嫁某少年。傳染楊梅。初不敢言。後病既劇。乃就女醫診治。則徧體皆瘡。呻吟枕席。不及一月。遂瘦弱以死。此外尙有因楊梅夫婦離婚者。有不能操作。致妻子凍餓以死者。種種慘狀。屈指難數。查婦人楊梅除妓女外。多數由夫壻傳染而來。

(五)害兒女 兒女除盲聾癱瘓不計外。更有死胎中者。綜計每年不下千萬兒。一日余與數醫士絮語。甲云。余爲患楊梅婦人接生。共四胎。皆死母腹中。乙云。余接六胎。亦然。丙云。接九胎。亦然。丁云。接十一胎。亦然。故凡婦女每孕墮胎者。是必其身患楊梅也。

(六)害血統 父母身染楊梅。產子縱能生存。然壑脣駝背。聾盲暗啞。以及瘋癲者。癡呆者。足圓如蹄者。頭大如斗者。種種怪狀畸形。不一而足。并查娼盜乞丐。以及一切作奸犯科之徒。多由其先人身患楊梅致

使後世子孫受其遺傳惡性也。

嘗聞少年人語云。楊梅白濁。不過略費水銀耳。又何害。乃有三家村學究。故爲是驚人駭俗之談。敗人興會。若因花柳症。而廢男女之合歡。是何異。因彈傷而廢畋獵。因傾仆而廢乘馬也。豈不大謬哉。實則不然。大凡稍具醫學與生理知識者。決不敢向倡寮妓館中。求快趣。以其關係重大。足以遺終身之憂。爲兒孫數世之累。豈真水銀所能爲力耶。或又謂患白濁楊梅者。皆由縱慾太過。而致曰。又不然。一度春風。便足致死。而有餘一少年。初畢業興高采烈。欲藉冶遊。以自賀。不料白濁楊梅一夜而兩得之。私求診於醫學生。數日病勢漸退。久之以爲亦已全愈也。三年後忽轉癩風。歷五月遂死。以如此秀貌清才前途正遠之少年。竟以一夕之歡娛。斷送畢生之性命。豈不悲哉。

防範法。邇來有一種花柳病預防法。爲漁利惡醫所利用者。是爲助紂爲虐。本論不取也。茲述正當防法如下。

(一)飲食。飲食清淡。色慾自少。故少年男女宜減肉食。免血氣剛而色慾盛也。

(二)操作或運動。文人刻志攻苦。商賈經營生意時。色慾甚淡。惟愈閒。懶者爲邪情愈多。是以少年當務正業。勤操作。以防一切試誘也。

(三)正當之消遣。登山。泅水。閱報。讀書。最能陶淪性情。發抒志氣。亦祛邪之一道。故操作之外。覓正當之消遣。良有益。

(四)教育。根本解決。是惟教育。蓋使少年習詩書。守禮義。秉性堅剛。居心正直。志氣清高。習尚良善。則一切邪情惡念。自遠。中國男女各相避面。自是古聖賢良善制度。然而男女社交。因之隔絕。則愈覺情況清。

苦不得已、向倡寮妓館中求樂趣。是以當今急務、非從普及教育、提倡高尙之男女社交、不可。

(五)勸戒。爲父母師長者、當以男女婚姻之道、花柳惡症之險、誥誡子弟、免其求教於市井少年。

(六)絕引誘。倡樓妓館、以及一切暗娼、不正當之營業、概須嚴行禁止。否則務當訓誨子弟、守身如玉、萬毋爲無恥蕩婦所惑。總之、凡我少年、未犯者謹防失足、已犯者及早回頭、如已染惡症、則迅速延醫、萬不可忽。略自誤性命。英將軍某爲人光明磊落、勇略邁常人、或叩其所操何術、而英武若此、將軍作歌曰。

余戟銳兮余氣平。

所刺準兮余神凝。

余勇克十人之敵兮。

原於心地光明。